

**Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  
ul. Nadbrzeżnej 15  
11 – 500 Giżycko,  
Tel./faks (0-87) 428 23 00**

Przedmiot zamówienia:

## **Dostawa łodzi motorowej hybrydowej do ratownictwa wodnego**

### **Zawartość dokumentacji:**

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Załączniki:
  - 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 1
  - 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. – załącznik nr 2
  - 3) Wzór oferty - załącznik nr 3
  - 4) Wzór umowy – załącznik nr 4
  - 5) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

**Giżycko, dnia 9 marca 2010r.**

Giżycko, dnia 09.03.2010

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dokumentacja przetargowa dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łodzi motorowej hybrydowej do ratownictwa wodnego.

### 1. Zamawiający:

**Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe**  
ul. Nadbrzeżnej 15  
11 – 500 Giżycko,  
Tel./faks (0-87) 428 23 00  
[www.mazurskiewopr.pl/](http://www.mazurskiewopr.pl/)  
NIP 845-17-01-884

### 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

### 3. Opis przedmiotu zamówienia.

#### Część A

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej specjalistycznej motorowej hybrydowej łodzi, przystosowanej do zadań ratownictwa wodnego

OPIS WYMAGAŃ		WYMAGANE PARAMETRY I USYTUOWANIE ELEMENTÓW
<b>A. ŁÓDŹ RATOWNICZA TYPU HYBRYDA:</b>		
1.	Długość po pokładzie	od 5,40 m do 6,50 m
2.	Szerokość całkowita	od 1,80 m do 2,80 m
3.	Waga łodzi z silnikiem /bez paliwa/	Mc = max. 1300 kg
4.	Kolor: <ul style="list-style-type: none"><li>• kadłub – pomarańcz wopr</li><li>• pokład – pomarańcz wopr</li><li>• kołnierz pneumatyczny – pomarańcz wopr</li><li>• napisy i oznaczenia - białe</li></ul>	
5.	Kadłub łodzi	<ul style="list-style-type: none"><li>• wykonany z laminatu poliestrowo - szklanego (LPS);</li><li>• konstrukcja pozwalająca na podejmowanie z wody osób tonących;</li><li>• konstrukcja, zastosowane materiały i technologia budowy powinny gwarantować użyteczność łodzi przez minimum 10 lat;</li></ul>
6.	Kołnierz: pneumatyczny z Hypalonu 1670 dtex lub równoważny: <ul style="list-style-type: none"><li>a) ilość komór;</li><li>b) ilość zaworów nadmiarowych powietrza;</li><li>c) odbojnice na burtach i dziobie na całej długości;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) minimum 5 niezależnych komór powietrznych, w tym każda wyposażona w zawór powietrza;</li><li>b) min 5 zaworów;</li><li>c) pewnie zamocowaną i wykonaną z dobrego jakościowo materiału, przystosowaną do</li></ul>

OPIS WYMAGAŃ		WYMAGANE PARAMETRY I USYTUOWANIE ELEMENTÓW
	d) dodatkowe wyposażenie	<p>częstego dobijania do różnych nabrzeży i innych łodzi;</p> <p>d) po obu burtach łodzi wewnątrz jak i na zewnątrz powinny być zamontowane linki ratownicze w sposób umożliwiający ich okresową wymianę;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na burtach antypoślizg czarny z gumy min. 3 mm;</li> <li>• uchwyty w ilości do uzgodnienie w trakcie realizacji zamówienia;</li> </ul>
7.	konsola sterownicza; zapewniająca osłonę dla 2 osób siedzących obok siebie	<p>a) musi być wyposażona w owiewkę zabezpieczoną od góry i przodu relingiem ze stali nierdzewnej;</p> <p>b) umieszczona na pokładzie tak, aby przód konsoli znalazł się w 1/3 długości łodzi licząc od dziobu.</p>
8.	Siedziska:	<p>a) 2 siedziska obok siebie typu „jockey” z trzy punktowym oparciem ze stali nierdzewnej.</p> <p>b) umieszczone za konsolą na pokładzie.</p>
9.	Pokład łodzi	<p>a) płaska, sztywna powierzchnia do reanimacji i udzielania pierwszej pomocy przez 2 osoby;</p> <p>b) schowek do przewozu wyposażenia;</p> <p>c) pokład musi posiadać fakturę przeciwślizgową i być wykonany z formy;</p> <p>d) mocowanie na deskę ortopedyczną</p>
10.	podwójna RAMA - A” a) miejsce zamontowania b) elementy zamontowane na ramie:	<p>a) Rufa</p> <p>b) światła nawigacyjne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mocowanie na koło ratunkowe</li> <li>• mocowanie na dwie rzutki ratunkowe</li> <li>• mocowanie na boje „SP”</li> <li>• knaga po obu stronach</li> <li>• światła uprzywilejowania - lampa zespolona sygnalizacyjna z głośnikiem (z błyskami stroboskopowymi)</li> <li>• antena do radia VHF</li> <li>• sygnał dźwiękowy</li> <li>• antena GPS</li> </ul>
11.	Instalacja paliwowa a) Zbiornik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rodzaj</li> <li>• pojemność</li> <li>• materiał wykonania</li> <li>• przegrody</li> <li>• sposób mocowania</li> <li>• miejsce umocowania</li> </ul> <p>b) czujnik poziomu paliwa;</p> <p>c) rurociąg zasilający paliwo;</p> <p>d) zawór odcinający;</p> <p>e) opaski zaciskowe do mocowania węży;</p> <p>f) wlew paliwa i odpowietrznik zbiornika</p>	<p>a)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stacjonarny;</li> <li>• 110 litrów;</li> <li>• stal nierdzewna;</li> <li>• przegrody przelewowe z otworami u góry oraz u dołu zbiornika;</li> <li>• pozwalający na łatwy (prosty) demontaż zbiornika umożliwiający okresowe czyszczenie;</li> <li>• oddzielnym gazoszczelnym pomieszczeniu z naturalną wentylacją (dwa kanały o przekroju nie mniejszym niż 20 cm<sup>2</sup>, wyprowadzone na otwarty pokład);</li> </ul> <p>b) zamontowany w zbiorniku paliwa;</p> <p>c) miedziany, stalowy lub gumowy;</p> <p>d) zainstalowanym jak najbliżej zbiornika, sterowanie zaworem z pokładu;</p> <p>e) po 2 na każdym połączeniu, powinny być typu ślimakowego i wykonane ze stali nierdzewnej;</p> <p>f) węże elastyczne łączące ze zbiornikiem paliwa powinny posiadać oznakowanie CE lub deklaracje zgodności z CE;</p>
12.	Silnik stacjonarny powinien być wyposażony w rozrusznik	

OPIS WYMAGAŃ		WYMAGANE PARAMETRY I USYTUOWANIE ELEMENTÓW
	elektryczny załączany zdalnie stacją z miejsca sterownika: a) Moc; b) moment obrotowy silnika; c) typ; d) spalanie.	a) min. 170 KM; b) minimalnie 290 Nm; c) diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa; d) według normy ISO 8178 E3 (STANDARD TEST CYCLE) nie większe niż 23,3 litry na godzinę.
13.	Napęd typu „zet” wraz z śrubą napędową dobraną do typu łodzi a) bieg wsteczny	a) tak
14.	Prędkość łodzi a) wychodzenie do ślizgu	min.75 km/h a) łatwe wchodzenie do ślizgu przy ekonomicznych obrotach silnika
15.	Układ kierowniczy powinien zapewniać lekkie sterowanie łodzią w całym zakresie prędkości, również przy ostrych manewrach na dużych prędkościach a) sterowanie łodzią.  b) koło kierownicy; c) przekładnia kierownicza i sterociąg;  d) średnica cyrkulacji	a) poprzez skręcanie napędem za pomocą kierownicy przez przekładnię kierowniczą oraz pojedynczy sterociąg; b) powleczone tworzywem sztucznym; c) powinny być zamontowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich, np. w celu wymiany lub naprawy; d) nie większa niż 5 długości łodzi na maksymalnych obrotach silnika oraz właściwa stateczność w czasie tych manewrów.
16.	Sterowanie łodzią	dobra sterowność i stateczność kursowa w całym zakresie prędkości, zarówno przy ruchu do przodu jak i ruchu wstecz
17.	Otwory wylotowe do wyciekania wody z pokładu łodzi	na rufie
18.	Oznakowanie: a) biały napis „MAZURSKIE WOPR”,	po obu stronach kołnierza pneumatycznego
19.	Oświetlenie nawigacyjne typu LED zgodne z wymogami dla statków na śródlądowych drogach wodnych (masztowe, burtowe i rufowe)	1 kpl.
20.	Instalacja elektryczna: 1. Charakterystyka: a) jedнопrzewodowa 12V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego; b) moc alternatora i pojemność akumulatora zapewniająca pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu; c) rozdział energii z pulpitu sterowniczego (konsoli); d) podświetlane wskaźniki pracy silnika (obrotomierz, licznik motogodzin) oraz inne niezbędne do rozdziału energii elektrycznej wyłączniki i lampki sygnalizacyjne, wskaźnik power-trimu powinny być umieszczone na pulpicie. 2. Wyposażenie: a) akumulator bezobsługowy zapewniający obsługę wszystkich urządzeń na łodzi łącznie z rozruchem silnika b) główny wyłącznik prądu	1.          d) dobrze widoczne z miejsca sterownika
21.	Gaśnica proszkowa 3 kg ABC	
22.	Reflektor ręczny (szperacz) mocowany na relingu konsoli o mocy nie gorszej niż 150 W	
23.	Boja SP	
24.	Bosak	

OPIS WYMAGAŃ		WYMAGANE PARAMETRY I USYTUOWANIE ELEMENTÓW
25.	Pagaj	
26.	Rzutki ratownicze	2 szt.
27.	Koło ratunkowe	
28.	Kotwica z 30 m liną kotwiczną	
29.	System nawigacji GPS, zintegrowany ploter map	
30.	Echosonda	
31.	Radiotelefon z anteną i kompletem przyłączy ( w zakresie częstotliwości pracy nie gorszy niż 136 -174 MHz, mocy wyjściowej od 1 do 25 W, nie mniej niż 250 kanałów)	Zamontowany na konsoli – do uzgodnienia podczas montażu
32.	Gniazda zapalniczki elektrycznej.	2szt.
33.	Łódź wyposażona w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (lampy niebieskie stroboskopowe umieszczone na ramie A ), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych a) głośnik urządzenia akustycznego b) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednoczesne włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej) c) powinna istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej)	a) skierowany w stronę dziobu łodzi
34.	Pompa żęzowa w zęzie	Włączana automatycznie i z pulpitu
35.	Pompy żęzowe pokładowe	2 szt. włączane automatycznie zamontowane na rufie po obu burtach
36.	Sygnal dźwiękowy	Włączany z pulpitu
37.	Łódź powinna być przystosowana do holowania czynnego i biernego innych jednostek wodnych.	
38.	Stateczność	Zapewniona w każdych warunkach pływania (przy pływaniu szybkim i wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z różnymi prędkościami i podejmowaniu osoby tonącej)
39.	Niezatapialność	Łódź całkowicie zalana wodą, kompletnie wyposażona i obciążona maksymalną dopuszczalną ilością osób, powinna utrzymywać się na powierzchni wody z wynurzonymi co najmniej dziobem i rufą oraz zachowywać właściwą stateczność
40.	Dokumenty do wykonanej łodzi w języku polskim: 1. Książka gwarancyjna, 2. Wykaz wyposażenia dodatkowego, wraz z kartą gwarancyjną, 3. Instrukcję obsługi łodzi, wraz z wyposażeniem 4. Książkę przeglądów serwisowych, 5. Deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu, będącego przedmiotem umowy- znakiem zgodności CE	Dokumenty dostarczone w dniu przekazania zamawiającemu łodzi

## Część B

Warunki formalne:

1. Łódź ratownicza nie może być prototypem.
2. Konstrukcja łodzi, zastosowane materiały i technologia budowy muszą zapewniać odpowiednią wytrzymałość jednostki.

## Część C

Zamawiający zastrzega, że:

- zaoferowany okres gwarancji na łódź nie może być krótszy niż 60 miesiące

i dłuższy niż 150 miesięcy.

- zaoferowany okres gwarancji na elementy mechaniczne, w tym silnik nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 60 miesięcy
- zaoferowany okres gwarancji na wyposażenie nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 60 miesięcy

#### Część D

Wspólny Słownik Zamówień CPV

- 34.52.14.00-9 Łodzie ratunkowe;

#### **4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

#### **5. Termin wykonania zamówienia.**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia –od dnia podpisania umowy do 06 maj 2010r.

#### **6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

- 1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
  - b) posiadają wiedzę i doświadczenie Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
  - c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
  - d) posiadają sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ)
- 2) W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
- 3) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści złożonych oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawcę do niniejszego

postępowania.

## **7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

- 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
- 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
- 3) UWAGA: zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 4 siwz. Natomiast wymagane jest pisemne zobowiązanie podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu wykonawca będzie polegał przy realizacji przedmiotu zamówienia.
- 4) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w [art. 26 ust. 2b](#) ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert;
- 5) Przy przygotowaniu oferty należy zapoznać się z listą dokumentów, które należy załączyć do oferty. Lista wymieniona jest w ust. 11 pkt 7 siwz.

## **8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;**

- 1) W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje zasada pisemności. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, jednak pod warunkiem, że każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania pisemnie.
- 2) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
  - a) w zakresie merytorycznym – Przewodniczący Komisji przetargowej Jarosław Sroka
  - b) w zakresie formalnym – sekretarz Komisji Przetargowej Anna Bogdanowicz
- 3) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 14 marca 2010r. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczona została siwz.

## 9. Termin związania ofertą.

Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenia terminu związania z ofertą może dokonać również samodzielnie Wykonawca.

## 10. Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w realizacji przedmiotu zamówienia,

## 11. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) Oferta wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
- 2) Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku polskim.
- 3) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być parafowane przez wykonawcę.
- 4) Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis i pieczętę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.
- 5) Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 6) Oferta musi być złożona w dwóch kopertach, z których:
  - a) pierwsza koperta (zewnątrzna) zabezpieczona poprzez zaklejenie powinna zawierać tylko adres Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Wodnego w Giżycku oraz oznaczenie **“Przetarg na dostawę łodzi motorowej hybrydowej do ratownictwa wodnego”**.
  - b) druga koperta (wewnętrzna) zabezpieczona przez oklejenie taśmą samoprzylepną, ewentualnie w inny sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób niewidoczny, powinna zawierać: nazwę i pełny adres wykonawcy oraz napis **“ Przetarg na dostawę łodzi motorowej hybrydowej do ratownictwa wodnego”**.
- 7) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  - a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument jest składany w celu weryfikacji prawidłowości reprezentacji wykonawcy.
  - b) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ);
  - c) w przypadku wystąpienia podwykonawców: dane dotyczące podwykonawców, zakres powierzonych im części zamówienia wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości współpracy z wykonawcą przy realizacji przedmiotu zamówienia, jak również projekt umowy z podwykonawcą celem zatwierdzenia przez Zamawiającego;
  - d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. (załącznik nr 6 do siwz);



- e) świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości w zakresie certyfikacji CE jednostek pływających wydanego w stosunku do łodzi o podobnych parametrach technicznych co przedmiot zamówienia.
- f) UWAGA: zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7 pkt 3 siwz. Natomiast wymagane jest pisemne zobowiązanie podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu wykonawca będzie polegał przy realizacji przedmiotu zamówienia.
- g) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- h) Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do siwz)
- 8) Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku polegania na innych podmiotach w zakresie spełnienia warunków, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
- 9) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).
- 10) Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający zdekompilowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być czytelnie opatrzona kolejnym numerem.
- 11) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, którą wykonawca chce zastrzec, informacje te należy załączyć do oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, a w treści oferty wskazać miejsce, gdzie należy umieścić wskazany tekst.
- 12) W ofercie należy podać:
- a) łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych);
  - b) łączną cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych);
  - c) stawkę i wysokość podatku VAT od łącznej ceny;
- 13) Oferty złożone wspólnie przez dwóch lub więcej wykonawców, będą musiały spełnić następujące wymagania:

- a) oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1 siwz, oraz ust. 10 pkt 7 lit. „a” siwz dotyczące wspólnie wykonawców składających wspólnie ofertę;
  - b) wykonawcy składający wspólnie ofertę zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy podpisanego indywidualnie przez każdego z wykonawców składających wspólną ofertę (załącznik nr 2 do siwz)
  - c) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólnie ofertę;
  - d) wszyscy wykonawcy składający wspólnie ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami
  - e) jeden z wykonawców składających wspólnie ofertę zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólnie ofertę w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólnie ofertę w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  - f) zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez wykonawcę kierującego lub od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie zawartej przez wykonawców składających wspólnie ofertę;
- 14) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
- 15) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę.

## **12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

- 1) Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Wodnego w Giżycku, w terminie do dnia 18 marca 2010r. do godz. 11:00.
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Wodnego w Giżycku, w dniu 18 marca 2010r. do godz. 11:20.

## **13. Opis sposobu obliczania ceny.**

- 1) Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT.
- 2) Cena oferty powinna uwzględniać koszt transportu łodzi do siedziby zamawiającego; ubezpieczenia łodzi podczas transportu łodzi do siedziby zamawiającego.
- 3) Cena musi być podana w złotych cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
- 4) Podana w ofercie cena nie będzie zmieniana przez cały okres obowiązywania zawartej umowy.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów poprzez dopisywanie na wzorze oferty. Upusty należy uwzględnić już w oferowanej cenie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

**14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będzie następujące kryterium:

Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia –100%

2) Ocena nastąpi w skali od 0 do 100 pkt.

3) Ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia przyznawana będzie według wzoru (dotyczy oceny przez jednego członka komisji):

$$X/Y \times 100$$

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.

Maksymalna ilość punktów przyznana przez jednego z członków komisji przetargowej w powyższym kryterium wynosi – 100 pkt.

4) Po dokonaniu oceny ofert przez poszczególnych członków komisji nastąpi podsumowanie przyznanych przez każdego z nich punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana.

5) W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez zamawiającego.

7) Ocena ofert, w oparciu o podane w ust. 14 kryteria nastąpi na odrębnym posiedzeniu komisji przetargowej, po otwarciu ofert.

8) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w art. 24 ust. 1-2 ustawy. Ofertę takiego wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

9) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- 10) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 11) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt. 10 lit „a” również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

**15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 15 pkt 1 siwz jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  - w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę;
  - nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

**16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji,
- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie,
- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego oraz poniósł lub może ponieść w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - c) odrzucenia oferty odwołującego.
- 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
- 6) Wykonawca w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania może poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
- 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
- 8) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy. Odwołanie regulują art. 180 – 198 ustawy.

**18. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających wartości zamówienia podstawowego.

**20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną**

Nie dopuszcza się porozumiewania drogą elektroniczną.

**22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.**

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

**23. Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej.**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**25. Zmiana umowy.**

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

- 1) w zakresie terminu realizacji umowy. Zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności powodujących niemożliwość realizacji przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem, że okoliczności nie mogą wynikać z winy wykonawcy.

**26. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp**

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp.

ZATWIERDZAM:

/-Zbigniew Kurowicki-/

/- Krzysztof Mukosiej-/